


Схема блокировки



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Проектная документация апартотеля разработана в соответствии с заданием на проектирование.
2. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 3,40.
3. Сейсмичность площадки строительства - 8 баллов.
Сейсмостойкость блоков апартотеля - 8 баллов.
4. Климатический район - IV-Б.
5. Степень огнестойкости II.
6. Уровень ответственности II (нормальный).
7. По функциональной пожарной опасности блоки апартотеля класса Ф1.3.
8. Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным регламентом, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов содержащих установленные требования.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

06/15-3-AP					
Апартотель по ул. Просвещения, 24 в Адлерском районе города Сочи					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Архитектор	Ильченко			<i>Ильченко</i>	
Архитектор	Курочкин			<i>Курочкин</i>	
Архитектор	Стрекопытов			<i>Стрекопытов</i>	
Архитектор	Селянин			<i>Селянин</i>	
ГИП	Косолапова			<i>Косолапова</i>	
Н.контроль	Пилипенко			<i>Пилипенко</i>	
Общие данные				Стадия	Лист
				П	1.1
				ООО "АРХИПРОЕКТ"	

